Plain and notched disc

DIÁMETRO		ESPESOR		CONCAVIDAD	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
16"	406	.118 .158	3,0 4,0	1.496	38
18"	457	.118 .158 .197 .236 .315	3,0 4,0 5,0 6,0 8,0	1.772	45
20"	508	.158 .197 .236 .315	4,0 5,0 6,0 8,0	2.008	51
22"	560	.158 .197 .236	4,0 5,0 6,0	2.362 3.346	60 85
24"	610	.158 .197 .236 .315	4,0 5,0 6,0 8,0	2.756 3.150 3.740	70 80 95
26.50"	673	.197 .236 .315 .374	5,0 6,0 8,0 9,5	2.756	70

		.197	5,0		
26"	660	.236	6,0	3.465	88
		.315	8,0	4.016	100
		.374	9,5		
		.236	6,0	2.756	70
28"	711	.315	8,0	3.622	92
		.374	9,5	4.331	110
28.75"	730	.236	6,0	3.937	100
		.315	8,0		
		.236	6,0		
30"	762	.315	8,0	3.543	90
		.374	9,5	4.724	115
		.492	12,5		
		.236	6,0		
		.250	6,35	4.173	106
32"	813	.315	8,0	4.803	115
		.374	9,5		
		.492	12,5		
34"	864	.374	9,5	4.803	115
		.492	12,5		
36"	915	.374	9,5	5.118	123
		.492	12,5		

Plain and notched disc

SMALL DISC

DIÁMETRO	ESPESOR	CONCAVIDAD

Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
9.375"	238	.118	3,0	.591	15
12"	305	.098	2,5	.866	22
		.118	3,0	.748	19
13"	330	.098	2,5	.630	16
		.118	3,0	.945	24
13,5"	343	.150	3,8	1.181	30
13,75"	349	.150	3,8	.945	24
14"	355	.098	2,5	1.102	28
		.118	3,0	.945	24
14.5"	368	.098	2,5	.787	20
		.118	3,0		