DISCOS CÓNCAVOS LISOS

***Centro Plano / MR Muesca Redonda / MT Muesca Triangular**

DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	AGUJERO CENTRAL mm	AGUJEROS LATERALES mm	RADIO mm
13	2,5	130 L1*	RED.53	6 RDE 6,8	37
13	2,5	131 D	…	3 RED 8,5	45
13	2,5	131 C	…	6 RED 6,8	47,6
13	2,5	131 C1	RED.62	6 RED 6,8	47,6
13	2,5	131 A	RED.30	…	…
13 1/2	2,5	132 GG	RED.56	5 RED 8,5	40
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	AGUJERO CENTRAL mm	AGUJEROS LATERALES mm	RADIO mm
14	2,5	141 L1*	RED.53	6 RED 6,8	37
14	2,5	141 G*	RED.29,5	6 RED 6,8	31,7
14	2,5	141 KG*	RED.46	6 RED 6,8	31,7
14	2,5	141 L5*	RED.62,5	6 RED 9	47
14	2,5	141 L2*	RED.73,5	6 RED 6,8	48,5
14	2,5	144 Q	RED.94	6 RED 7,5	56,5
14	2,5	142 L	RED.51	6 RED 6,8	37
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	AGUJERO CENTRAL mm	AGUJEROS LATERALES mm	RADIO mm
15	3	150 TS*	RED.60	6 RED 8,5	45

DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	AGUJERO CENTRAL mm	AGUJEROS LATERALES mm	RADIO mm
16	3	161 TW	DUALCUAD 29,5 +32,5	…	…
16	3	161 WZ	RED.39 + CUAD.32,5	…	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	RADIO mm
18	4	181 ST	CONCAVIDAD 45	DUAL CUAD.26,5 + 29,5	…
18	4	181 TW	CONCAVIDAD 45	DUAL CUAD.29,5 + 32,5	…
18	4	181 WZ	CONCAVIDAD 45	DUAL CUAD.32,5 + RED 39	…
18	4	181 K	CONCAVIDAD 45	RED.46	…
18	4	181 Z2	CONCAVIDAD 45	RED.39 +3 LAT 11	62
18	4	181 X	CONCAVIDAD 45	RED. 42,9	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	RADIO mm
20	4	202 ST	CONCAVIDAD 51	DUAL CUAD 26,5 + 29,5	…
20	4	202 TW	CONCAVIDAD 51	DUAL CUAD 29,5 + 32,5	…

20	4	202 WZ	CONCAVIDAD 51	DUAL CUAD 32,5 + RED 39	…
20	4	202 TX5	CONCAVIDAD 51	DUAL CUAD 29,5 + RED 33	…
20	4	202 K	CONCAVIDAD 51	RED.46	…
20	4	202 Z2	CONCAVIDAD 51	RED.39 + 3 LAT RED 11	62
20	4	202 X	CONCAVIDAD 51	RED.42,9	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	RADIO mm
22	4	221 ST	CONCAVIDAD 60	DUAL CUAD.26,5 + 29,5	…
22	4	221 TW	CONCAVIDAD 60	DUAL CUAD.29,5 + 32,5	…
22	4	221 WZ	CONCAVIDAD 60	DUAL CUAD. 32,5 + RED 39	…
22	4	221 TX5	CONCAVIDAD 60	DUAL CUAD. 29,5 + RED 33	…
22	4	221 K	CONCAVIDAD 60	RED. 46	….
22	4	222 TX5	CONCAVIDAD 85	DUAL CUAD. 29,5 + RED 33	…
22	4	221 X	CONCAVIDAD 60	RED. 42,9	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	RADIO mm

24	5	244 Z1	CONCAVIDAD 70	CUAD.39	…
24	5	244 ST	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD.26,5 + 29,5	…
24	5	244 TW	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD.29,5 + 32,5	…
24	5	244 WZ	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD. 32,5 + RED 39	…
24	5	244 TX5	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD.29,5 + RED 33	…
24	5	244 X	CONCAVIDAD 70	RED.42,9	…
24	5	244 K	CONCAVIDAD 70	RED.46	…
24	6	249 WZ	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD. 32,5 + RED 39	…
24	6	247 X	CONCAVIDAD 80	RED.42,9	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	RADIO mm
26.50	5	726 AWZ	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD 32,5 + RED 39	…
26.50	5	726 AK	CONCAVIDAD 70	RED 46	…
26.50	5	726 AX	CONCAVIDAD 70	RED. 42,9	…
26.25	5	260-5-X5	CONCAVIDAD 88	RED 33	…
26.25	5	260-5Z	CONCAVIDAD 88	RED 39	…
26	5	263-G2	CONCAVIDAD 100	RED 29,5Y 5 LAT CUAD 12,5	137,75

26	5	263-G3	CONCAVIDAD 100	RED 29,5Y5 LAT CUAD 13,5	146,5
26	5	263 G5	CONCAVIDAD 100	RED 29,5Y5 LATCUAD 13,5	143
26	5	263-G7	CONCAVIDAD 100	RED 29,5	…
26	5	263-TW	CONCAVIDAD 100	DUAL CUAD 29,5+CUAD 32,5	…
26	5	263 WZ	CONCAVIDAD 100	DUAL CUAD 32,5 + RED 39	…
26	5	263-G12	CONCAVIDAD 100	RED 29,5+ 4 LAT CUAD 12,3	106
26	5	263-G13	CONCAVIDAD 100	RED 29,5+ 5 LAT CUAD 13,5	114
26.50	6	726-6-AWZ	CONCAVIDAD 70	DUAL CUAD 32,5 + RED 39	…
26.50	6	726-6-AX	CONCAVIDAD 70	RED. 42,9	…
26.50	6	726-6-AK	CONCAVIDAD 70	RED. 46	…
26.25	6	260-6-X	CONCAVIDAD 88	RED. 42,9	…
26	6	266-X	CONCAVIDAD 100	RED. 42,9	…
26	6	266-K	CONCAVIDAD 100	RED. 46	…

26	8	269-X	CONCAVIDAD 100	RED. 42,9	…
26	8	269-LS	CONCAVIDAD 100	RED.52	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	
28	6	284-G2	CONCAVIDAD 92	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5	137,75
28	6	281-G2	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5	137,75
28	6	281-G3	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5	146,5
28	6	281-G5	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5	143
28	6	281-G12	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 4 LAT CUAD 12,3	106
28	6	281-G7	CONCAVIDAD 110	RED 29,5	…
28	6	281-X	CONCAVIDAD 110	RED 42,9	…
28	6	281-K	CONCAVIDAD 110	RED 46	…
28	6	281-LS	CONCAVIDAD 110	RED 51	…

28	6	281-Z	CONCAVIDAD 110	RED 39	…
28	6	281-W	CONCAVIDAD 110	CUAD 32,5	…
28	8	282-X	CONCAVIDAD 110	RED 42,9	…
28	8	282-K	CONCAVIDAD 110	RED 46	…
28	8	282-LS	CONCAVIDAD 110	RED 51	…
28	8	282-N	CONCAVIDAD 110	RED 60	…
28	8	282-X3	CONCAVIDAD 110	RED 65	…
28	8	282-G3	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5	146,5
28	8	282-G5	CONCAVIDAD 110	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 13,5	143
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	
30	6	308-G2	CONCAVIDAD 90	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 12,5	137,75
30	8	301-X9	CONCAVIDAD 115	RED 29,5 +10 LAT CUAD 17,5	181

				Y 5 LAT CUAD 17,5	206
30	8	301-G1	CONCAVIDAD 115	RED 29,5 + 5 LAT CUAD 17,5	188,5
30	8	301-G7	CONCAVIDAD 1115	RED 29,5	…
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	
	326,5	320-G14	CONCAVIDAD 106	RED 19 + 5 LAT CUAD 17	144,25
	329,5	323-X10	CONCAVIDAD 115	RED 65 + 5 LAT CUAD 21	188,5
	329,5	323-X7	CONCAVIDAD 115	RED 55,5 + 5 LAT CUAD 17,5	181
				Y 5 LAT CUAD 17,5	206
	3212,7	321-X7	CONCAVIDAD 115	RED 55,5 + 5 LAT CUAD 17,5	181
				Y 5 LAT CUAD 17,5	206
DIAM "	ESP mm	CÓDIGO	CONCAVIDAD mm	AGUJERO CENTRAL mm	
36	12,7	361-X8	CONCAVIDAD 123	RED 65 + 5 LAT CUAD 17,5	181

				Y 5 LAT CUAD 17,5	206
36	12,7	361-X10	CONCAVIDAD 123	RED 65 + 5 LAT CUAD 21	188,5